


Canon

IMPRESA DIGITAL EN COLOR



imagePRESS
C650

UNA MEZCLA DE DURABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y VERSATILIDAD FUSIONADA CON FIABILIDAD



El dispositivo se muestra con los accesorios opcionales.

De un vistazo

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

- Alta calidad, incluso en altas velocidades: la unidad de fijación avanzada de correa doble permite una velocidad máxima de hasta 65 imágenes de tamaño Carta por minuto.
- Materiales mixtos: rendimiento de alta calidad en trabajos con materiales mixtos de hasta Cover de 110 lb.
- Creada para la impresión de producción: se adapta con facilidad a los entornos de oficina de alta gama y a departamentos reprográficos centrales, gracias a su compatibilidad con materiales comunes, recubiertos y pesados. Permite un fácil reemplazo del tóner durante la operación, partes duraderas y, además, cuenta con una interfaz intuitiva.

AHORRE TIEMPO Y DINERO

- Alto rendimiento y fiable: diseñada para lograr el crecimiento de los proveedores de impresión, ofreciéndoles un tiempo productivo alto.
- Mantenga el trabajo internamente: la productividad, la calidad y el manejo de los materiales puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y dinero que, de lo contrario, se gastarían en la subcontratación externa para los trabajos de impresión.
- La integración con soluciones de manejo de impresión: se integra con las opciones de soluciones de flujo de trabajo tales como uniFLOW, que ofrece la capacidad de llevar a cabo seguimiento detallado, informes y análisis de costos.

CALIDAD ENTREGADA

- Corrección automática del color: ayuda a garantizar una alta consistencia de color y productividad con poco o ningún trabajo manual al producir colores corporativos y trabajos repetidos.
- Asegurando detalles al máximo nivel: capaz de generar un punto láser más pequeño que la tecnología convencional de infrarrojos, la imagePRESS C650 puede crear imágenes de alta definición, para generar salidas de alta calidad.
- Resultados impactantes: se entregan una y otra vez con tecnologías avanzadas que ayudan a permitir colores predecibles y alta precisión al imprimir imágenes.



CALIDAD, VERSATILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA imagePRESS PARA ENTORNOS DE OFICINA EXIGENTES, DEPARTAMENTOS REPROGRÁFICOS CENTRALES Y ENTORNOS DE PRODUCCIÓN LIVIANA

UN AJUSTE MAGNÍFICO

Ya sea que administre trabajos para clientes externos o promueva proyectos importantes para sectores interesados, es indispensable mantener la satisfacción de los clientes.

Esto es lo que se obtiene con las imprentas digitales en color imagePRESS. Para garantizar que usted obtenga el máximo provecho de su equipo, la imagePRESS C650 ofrece fiabilidad de grado de producción, facilidad de uso, excelente productividad y permite la compatibilidad con una amplia gama de materiales. Estas características ayudan a que los entornos de oficina exigentes, los departamentos reprográficos centrales, las franquicias y los entornos de producción liviana, logren colores vívidos y uniformes de manera fiable sobre una amplia gama de materiales.

La imagePRESS ofrece una calidad de imagen sorprendente de hasta 65 impresiones de tamaño Carta por minuto, lo que les permite a los proveedores de servicios de impresión producir una variedad de formularios tales como boletines, presentaciones, material de mercadeo, tarjetas de presentación, folletos, sobres e incluso carteles de hasta 30 pulgadas de largo.

TRABAJAR EN EQUIPO CON CANON

Al seleccionar la imprenta digital imagePRESS C650, usted también elige Canon. Esto le ofrece más de 80 años de experiencia en el diseño y desarrollo de tecnología de procesamiento de imagen innovadora. Canon se suma a esta experiencia todos los días, mejorando constantemente sus tecnologías para mantenerse a la vanguardia de la innovación.

Usted obtiene el respaldo de una empresa que comprende que cada negocio y sala de impresión es única, con sus propias necesidades. Canon y sus distribuidores autorizados llevan el soporte y la experiencia para ayudarle a ofrecer nuevas ideas y formularios que inspiren a sus clientes y que garanticen la productividad de su negocio.

UNA SELECCIÓN DE SOFTWARE CONTROLADORES CON UNA FACILIDAD DE USO EXCEPCIONAL

Kit de Impresión imagePRESS

SOFTWARE CONTROLADOR INTEGRADO PARA ENTORNOS EMPRESARIALES EXIGENTES

Diseñado para operaciones que usan un flujo de trabajo de software controlador de impresión o utilizan una impresión, escaneo y un sistema de administración de dispositivo centralizada, el Kit de Impresión de la imagePRESS de fábrica es una opción rentable para un controlador Adobe® PostScript® genuino.

Destinada a proporcionar la facilidad de uso que usted necesita en las operaciones exigentes de los negocios actuales, la interfaz hace alarde de muchas características automatizadas y

personalizables. Además, con la plataforma innovadora MEAP® de Canon, usted puede incorporar aplicaciones avanzadas de escaneo tales como la recuperación de costos, la distribución de los documentos, la impresión "Sígueme" (Follow-Me) y otras aplicaciones personalizadas.



imagePRESS Server G100 opcional

LA TECNOLOGÍA FIERY® AYUDA A MEJORAR LA EFICIENCIA Y EL RENDIMIENTO



Impulsado por la tecnología Fiery, el servidor imagePRESS Server G100 facilita la impresión precisa del color al lograr mayor productividad.

La capacidad de producir trabajos fácilmente con tamaños mixtos y tipos de papel o el acabado de folletos puede ayudar a minimizar los errores y a acortar los tiempos de entrega. Los poderosos utilitarios de administración de color y colores fijos ayudan a facilitar la configuración de los trabajos, al ofrecer una interfaz sencilla que les permitirá a los usuarios modificar el

color rápidamente. También es compatible con una amplia gama de entornos de red corporativos con numerosas funciones de seguridad de red.

Todas las funciones se controlan mediante Command WorkStation®, un área de trabajo centralizada para la administración simplificada de los trabajos.

MÁQUINA PRINCIPAL

Tecnología:	Tecnología láser R-VCSEL de 32 haces
Resolución:	Hasta 2400 x 2400 ppp
Medios tonos:	Escala de grises de 256 niveles
Velocidad de impresión:	215.90mm x 279.40mm (hasta 65 ipm) 279.40 mmx 431.80mm (hasta 34 ipm) 304.80mm x 457.20mm (hasta 32 ipm) 330.20mm x 482.60mm (hasta 30 ipm)
Tamaño de papel:	De 100.08mm x 148.08mm a 330.20mm x 487.68mm
Alimentación de papel	
Estándar:	1,650 hojas (Bond de 20 lb)
Máximo:	7,650 hojas (Bond de 20 lb)
Peso del papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m ² a 300 g/m ²)
Sobres:*	COM #10, Monarch, 152.40mm x 228.60mm, 228.60mm x 304.80mm, 254.00mm x 330.20mm
Función a dos caras/perfeccionamiento:	A dos caras/perfeccionamiento automático. Acepta cualquier material
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	1424.94mm x 1529.08mm x 934.72mm (Incluye el panel de operaciones)

Kit de Impresión D1 de la imagePRESS (estándar)

PDL compatibles:	UFRIL, PCL, 5e, PCL 6, PostScript 3*
Tipos de letra residentes:	PS: 136 tipos de letra de tamaño ajustable, 2 tipos de letra OCR y 10 tipos de letra de mapas de bits PCL: 93 tipos de letra de tamaño ajustable

Especificaciones de Universal Send

Método de envío:	Correo electrónico, servidor de archivos (FTP, SMB, WebDAV), buzón
Protocolo de comunicación:	Archivo: FTP, SMB, WebDAV, Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax
Formato de archivo:	Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (compacto), PDF (aplicar política), PDF (optimizar para web), PDF/A-1b, XPS, XPS (compacto)
Opcional:	PDF (trazado y alisamiento), PDF (encriptado), PDF/XPS(OCR), PDF/XPS (firma del dispositivo), PDF/XPS (firma del usuario), OOXML (pptx y .docx)

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada):	100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de RX en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial
Medios de memoria:	Estándar: Memoria USB
Opcional:	SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

imagePRESS Server G100††

Sistema de Software	Fiery F5150
CPU:	Procesador Intel Pentium G850 de 2.90 GHz
RAM:	2 GB
Unidad del Disco Duro (HDD)	500 GB
Estándar:	Spot-On, Carpetas de acceso directo, impresoras virtuales
Opción:	Productivity Package de Fiery Impose de Fiery Compose de Fiery

Unidad Lectora de Imagen a Dos Caras en Color K1††

Tamaño del documento:	De Mediacarta a 279.40mm x 431.80mm
Resolución:	Hasta 600 x 600 ppp
Velocidad de escaneo	Hasta 300 ppp Hasta 600 ppp
B/N (a dos caras):	Hasta 200 Hasta 120
Color (a dos caras):	Hasta 140 Hasta 70

ACCESORIOS DE ENTRADA††

Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1

Capacidad de papel:	6,000 hojas (Bond de 20 lb)
Tamaño de papel:	De 139.70mm x 182.88mm a 330.20mm x 487.68mm
Peso del papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m ² a 300 g/m ²)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	1038.86mm x 949.96mm x 797.56mm

Alimentador por Volumen de POD Lite C1

Capacidad de papel:	3,500 hojas (Bond de 20 lb)
Tamaño de papel:	De 139.70mm x 148.08mm a 330.20mm x 487.68mm
Peso del papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m ² a 300 g/m ²)
Sobres:*	COM #10, Monarch, 152.40mm x 228.60mm, 228.60mm x 304.80mm, 254.00mm x 330.20mm
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	571.50mm x 716.28mm x 685.80mm

Alimentador Manual Múltiple B1

Capacidad de papel:	100 hojas (Bond de 20 lb)
Tamaño de papel:	De 100.08mm x 148.08mm a 330.20mm x 487.68mm (hojas largas de hasta 762mm*)†
Peso del papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m ² a 300 g/m ²)
Sobres:	COM #10, Monarch, 152.40mm x 228.60mm, 228.60mm x 304.80mm, 254.00mm x 330.20mm

ACCESORIOS DE IMPRESIÓN††

Finalizador Engrapador T1/Finalizador de Folletos T1

Capacidad de la bandeja	
Bandeja de escape:	250 hojas (Bond de 20 lb)
Bandeja superior:	1,300 hojas (Bond de 20 lb)
Bandeja inferior:	2,450 hojas (Bond de 20 lb)
Bandeja de engrapado doblado:*	Hasta 25 folletos
Posiciones de engrapado:	Engrapado en esquina, Engrapado doble
Peso de papel	
Bandejas superior/inferior:	Igual que el dispositivo principal
Bandeja de escape:	Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)

Tamaño de papel	
Engrapado:	Executive, Carta R, Carta, Legal, 279.40mm x 431.80mm
Engrapado doblado:*	Carta R, Legal, 279.40mm x 431.80mm, 304.80mm x 457.20mm
Capacidad de engrapado:	Hasta 50 hojas
Capacidad de engrapado de folletos:*	Hasta 16 hojas
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	1120.14mm x 762.00mm x 655.32mm

Perforadora Externa de 2/3 orificios C1**

Tipos de perforación:	2 orificios: Legal, Carta R 3 orificios: 279.40mm x 431.80mm, Carta
Distancia de perforación:	2 orificios: 70 mm 3 orificios: 108 mm
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	82.55mm x 106.68mm x 106.68mm

* Los casetes del dispositivo aceptan papel Cover de hasta 80 lb (220 g/m²).
* El Kit de Accesorio para Sobres es estándar.

† Con el Alimentador Manual Múltiple B1, Bandeja del Alimentador Manual Múltiple C2, y la Bandeja de Hojas Largas B1 opcionales. Los tamaños de papel con una longitud mayor que 487.68mm se pueden alimentar una hoja a la vez.

†† Opcional.

* Finalizador de Folletos T1 solamente.

** Finalizador Engrapador T1/Finalizador de Folletos T1 opcionales.

CLA.CANON.COM

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.

CANON e IMAGEPRESS son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.
©2017 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0210W059



Canon

Canon U.S.A., Inc. - Latin America Group
One Canon Park
Melville, NY 11747
U.S.A.

