

imageCLASS MF269dw/MF264dw

Blanco y negro | Compacta | Multifuncional

Imprime hasta 30 ppm

Imprime hasta 8 1/2" x 14"

Capacidad máxima de papel de 250 hojas

Garantía estándar de un año

Diseñada para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar, los modelos MF269dw/MF264dw de la imageCLASS equilibran un rendimiento rápido y un mantenimiento mínimo, y el panel LCD ofrece una experiencia de usuario intuitiva.



FACILIDAD DE USO

- Pantalla LCD táctil de seis líneas para facilitar la navegación (MF269dw).
- Permite crear un punto de acceso directo para Wi-Fi® desde la impresora para establecer una conexión directa hacia el(los) dispositivo(s) móvil(es) sin la necesidad de un enrutador externo.



CALIDAD Y CONFIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad representativas de Canon mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Los suministros GENUINOS de Canon garantizan una mejor calidad, rendimiento y ciclo de vida de su equipo Canon.



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Compatible con soluciones móviles³ para imprimir y escanear.
- Permite escanear y convertir documentos en archivos digitales con capacidad de búsqueda.
- Diseñada para trabajos de impresión más pequeños con un tiempo de primera impresión rápido de 5.1 segundos.



SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Permite promover prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyen al ahorro energético y del papel.
- Con certificación ENERGY STAR® y una calificación EPEAT® actual de plata.¹



EFICIENCIA EN LOS COSTOS

- Lista para la impresión estándar a dos caras al desempacarla, además de la capacidad para imprimir varias páginas en una sola página lo que contribuye a disminuir el consumo del papel.
- El cartucho de alta capacidad contribuye a reducir los costos de los suministros en general.



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Contribuye a mitigar el riesgo de la pérdida de información confidencial, ya que los documentos solo se guardan en una memoria a corto plazo.
- Las configuraciones de seguridad se pueden establecer mediante la conexión del administrador.



ACCESO FÁCIL MEDIANTE DISPOSITIVOS

Ya sea desde una aplicación, desde la nube, o desde funciones nativas del dispositivo, los modelos imageCLASS MF269dw/MF264dw ofrecen una variedad de métodos para imprimir desde un teléfono móvil o desde una tableta a través de dispositivos iOS y Android. La aplicación Canon PRINT Business, la cual es compatible con ambas plataformas, ofrece acceso a configuraciones adicionales del dispositivo, así como la capacidad para escanear desde la impresora hacia un teléfono móvil o a una tableta.



ESCANEO EFICIENTE DE DOCUMENTOS

La imageCLASS MF269dw/MF264dw utiliza un alimentador de documentos para escanear, así como la capacidad de convertir archivos en múltiples formatos, incluyendo PDF de alta compresión y PDF que permite la búsqueda (OCR). Los tres modelos ofrecen la capacidad de realizar escaneos en color; mientras que el MF269dw ofrece el escaneo bilateral a través del alimentador.



SERVICIO Y ASISTENCIA

Desde tecnología de vanguardia hasta tiempos de respuesta que lo hacen un líder en la industria, Canon U.S.A. se enorgullece en proporcionar una satisfacción total al cliente. El amigable y experto equipo de servicio al cliente de Canon proporciona asistencia experta para cada nivel de experiencia, y le brinda el apoyo, la tranquilidad y el valor que su negocio merece.



CONSUMIBLES GENUINOS®

Siempre busque el holograma antifalsificación de Canon en el empaque de su producto GENUINO Canon.

El uso de los cartuchos de tóner GENUINOS de Canon contribuye a prolongar la duración del equipo, altos rendimientos, rendimiento confiable, impresiones de alta calidad y un mínimo de atascos o problemas.

ESPECIFICACIONES

| CARACTERÍSTICAS | imageCLASS MF269dw | imageCLASS MF264dw |
|--|---|---|
| UNIDAD PRINCIPAL | | |
| Funciones | Impresión/Escaneo/Copiado/Fax | Impresión/Escaneo/Copiado |
| Panel de control | LCD de 6 líneas | LCD de 5 líneas |
| Memoria | 256 MB | |
| Velocidad de procesador | 400 MHz | |
| Conexión de interfaz estándar | Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad, 10/100 Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Conexión Wi-Fi Direct | |
| Capacidad de entrada/salida del papel (Carta, Bond de 20 lb) | 250/50 hojas | |
| Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb) | Casete de papel de 250 hojas, alimentador manual múltiple de 1 hoja | |
| Tipos de materiales aceptados | Casete/Alimentador manual: Común, Reciclado, Grueso, Bond, Etiquetas, Sobres | |
| Tamaños de materiales aceptados | Casete/Alimentador manual: Carta, Legal, Mediacarta, Ejecutivo; Sobre: COM10, Monarch, C5, DL; Personalizado (de 3" x 5" mín. a 8.5" x 14" máx.) | |
| Pesos de materiales aceptados | Casete/Alimentador manual: Bond de 16 a 43 lb (de 60 a 163 g/m ²) | |
| Tiempo de calentamiento | Desde la energización: 15 segundos o menos; desde el modo dormir: 1.6 segundos o menos | |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 15.4" x 16.0" x 14.8" (390 mm x 405 mm x 375 mm) | |
| Peso (peso solo de la máquina/con la caja) | 29.3 lb (13.3 kg)/37.4 lb (17.0 kg) | 27.3 lb (12.4 kg)/35.2 lb (16.0 kg) |
| ESPECIFICACIONES PARA LA IMPRESIÓN | | |
| Método de impresión | Impresión de haz láser | |
| Velocidades de impresión² | Hasta 30 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Legal) | |
| Tiempo de salida de la primera impresión | Aprox. 5.1 s | |
| Volumen mensual de páginas recomendado | De 250 a 2,500 páginas | |
| Resolución de impresión (ppp) | 600 x 600 | |
| Calidad de impresión (ppp) | 1.200 x 1.200 | |
| Lenguajes estándar de descripción de página | UFR II-LT, PCL*6, PCL*5e | |
| Impresión bilateral | Automática (Estándar) | |
| Impresión desde el dispositivo móvil y servicios basados en la nube³ | Canon PRINT Business, Apple® AirPrint®, Mopria™ Print Service, Google Cloud Print™ ⁴ | |
| Sistemas operativos (Impresión/Escaneo) | Windows® 10/8.1/7, Windows Server® 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008; Mac OS 10.8.5 y posterior. Software controladores disponibles para descargar desde www.cla.canon.com/support | |
| ESPECIFICACIONES DE COPIADO | | |
| Velocidad de copiado | Hasta 30 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Legal) | |
| Tiempo de entrega de la primera copia (Carta) | 8 segundos o menos | |
| Resolución de copiado (ppp) | Hasta 600 x 600 | |
| Tamaño de la copia | Vidrio de copiado: Hasta Carta; ADF: Hasta Legal | |
| Configuraciones predeterminadas | Ampliación/Reducción: De 25% a 400% (en incrementos de 1%)/Reducciones: 25%, 50%, 64%, 78%/Ampliaciones: 129%, 200%, 400% | |
| ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO | | |
| Tipo | Alimentador automático de documentos bilateral | Alimentador automático de documentos |
| Capacidad de papel del alimentador de documentos (Bond de 20 lb) | 50 hojas | 35 hojas |
| Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos | Legal, Carta | |
| Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos | Escaneo a una cara: Bond de 13 a 28 lb (de 50 a 105 g/m ²) Escaneo a dos caras: Bond de 16 a 28 lb (de 60 a 105 g/m ²) | Escaneo a una cara: Bond de 13 a 28 lb (de 50 a 105 g/m ²) |
| Resolución de escaneo (ppp) | 600 x 600 | |
| Escaneo hacia dispositivos móviles | Canon PRINT Business | |
| Velocidad de escaneo (Carta) (ipm) | Una cara (color/blanco y negro): 7.7/11.6 Dos caras (color/blanco y negro): 2.4/4 | Una cara (color/blanco y negro): 8 /10.6 Dos caras (color/blanco y negro): N/D |
| ESPECIFICACIONES DE ENVÍO | | |
| Destino | Correo electrónico (SMTP), SMB, Super G3 FAX | N/D |
| Libreta de direcciones | Local (50) | |
| Resolución de envío (ppp) | 300 x 300 | |
| Protocolo de comunicación | Archivo: SMB; correo electrónico: SMTP, POP3 | |
| Formato de archivo | TIFF, JPEG, PDF (Compacto, que permite la búsqueda) | |
| ESPECIFICACIONES DE FAX | | |
| Velocidad del módem | Super G3: 33.6 Kbps; G3: 14.4 Kbps | N/D |
| Resolución (ppp) | 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 | |
| Tamaño de envío/registro | De Mediacarta a Carta | |
| Memoria de fax | Hasta 256 Páginas | |
| Discado rápido | Máx. 104 | |
| Discados de grupo/Destinos | 50 discados como máximo | |
| Difusión secuencial | 114 discados como máximo | |
| Características de fax | Modo RX, resolución, original bilateral, densidad, nitidez, fax bilateral | |
| ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD | | |
| Red | Filtro de dirección IP/MAC, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP Antes de SMTP | |
| Métodos de autenticación de Wi-Fi⁵ | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
| ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES | | |
| Entorno de operación | Temperatura: De 50 a 86° F; humedad: HR de 20% a 80% (sin condensación) | |



Códigos de ítems

imageCLASS MF269dw: 2925C006

imageCLASS MF264dw: 2925C020

Cartucho 051: 2168C001 (rinde 1,700 páginas)

Cartucho 051 H: 2169C001 (rinde 4,100 páginas)

Cartucho del tambor 051: 2170C001 (rinde hasta 23,000 páginas)

Se incluye en la compra un cartucho de tóner estándar 051 con un rendimiento de 1,700 páginas.

¹ Para conocer las calificaciones EPEAT actuales (Oro, Plata, Bronce), visite epeat.net.

² La velocidad de impresión está basada en las pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

³ Canon PRINT Business es una aplicación gratuita disponible en App Store™ y en Google Play™ Store. Para más información, incluyendo la compatibilidad, visite www.cla.canon.com/mobile-app. Le agradecemos se refiera a los sitios web respectivos de Apple AirPrint y Mopria Print Service para conocer sobre la compatibilidad e información adicional.

⁴ Se requiere la suscripción a un servicio en la nube. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.

⁵ El programa de garantía está sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Refiérase a la tarjeta de garantía para conocer todos los detalles.

⁶ El modelo de reemplazo puede ser nuevo o reacondicionado.

CANON U.S.A., INC.
LATIN AMERICA GROUP
ONE CANON PARK
MELVILLE, NY 11747

WWW.CLA.CANON.COM



Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageCLASS y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni como asesoría normativa concerniente al cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos calificados para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2018 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

